

Laurentide 
Uraqua+

AAMA 615
AAMA 625
STANDARD



COLLECTION
FINI
GRAIN
DE BOIS

Peinture Laurentide 

FILIALE DE SOCIÉTÉ LAURENTIDE [1950]

Distribué par



COLOUR
ALLIANCE INC.



Notre collection de Bois Jaunâtres



Teck
Y772-310



Bois De Fruitier
Y772-050



Cannelle
Y772-050/050



Pacane
Y772-015



Tabac
Y772-015/015



Bois De rose
Y772-051/051



Noyer Traditionnel
Y772-049



Noyer Foncé
Y772-049/049



Chêne Foncé
Y772-018



Acajou
Y772-016



Gris Classique
Y772-037/040



Argent Antique
Y772-037/036



Café
Y772-048



Brun Tudor
Y772-048/048



Gris Charbon
Y772-010/010



Ébène
Y772-052/052



Notre collection de Bois Rougeâtres



Teck
R772-310



Bois De Fruitier
R772-050



Cannelle
R772-050/050



Pacane
R772-015



Tabac
R772-015/015



Bois De Rose
R772-051/051



Noyer Traditionnel
R772-049



Noyer Foncé
R772-049/049



Chêne Foncé
R772-018



Acajou
R772-016



Gris Classique
R772-037/040



Argent Antique
R772-037/036




Café
R772-048



Brun Tudor
R772-048/048



Gris Charbon
R772-010/010




Ébène
R772-052/052

ATTENTION : Une variation des couleurs peut survenir dû à l'éclairage et au procédé d'impression.

Toutes les teintures doivent être protégées par la couche de finition claire Uraqua de Laurentide.
Plusieurs lustres sont disponibles. Ces couleurs sont aussi disponibles pour application
sur PVC blanc avec le même code de produit, mais débutant par 773.



La technologie de l'Uraqua est basée sur une sélection bien spécifique de polymères uréthane-acryliques à base d'eau. L'Uraqua présente une excellente performance sur PVC et sur fibre de verre, atteignant les plus hauts standards des normes AAMA. La pigmentation sélectionnée minimise l'accumulation de chaleur sur PVC afin de réduire le risque de déformation de ce substrat. Le système de teintures Uraqua a été spécialement formulé pour être facile d'application, permettant un temps d'essuyage suffisamment long dans des conditions ambiantes variées. La couche de finition claire Uraqua s'applique facilement et sèche rapidement. Elle contient un faible taux de COV, est hautement durable et procure un fini lisse et riche.



AVANTAGES

- Excellente résistance aux intempéries
- Excellente résistance chimique et à l'érosion
- Application facile
- Temps de séchage court en différentes conditions ambiantes
- Très bonne adhésion tôt après l'application
- Pigmentation très durable
- Faible accumulation de chaleur
- Produit à base d'eau faible en COV
- Durcisseur sans isocyanate (finition claire)
- Disponible en une large gamme de couleurs standards et personnalisées
- Conformés aux normes AAMA

Peinture Laurentide 
FILIALE DE SOCIÉTÉ LAURENTIDE [1950]

Laurentide 
Uraqua+



L'APPROCHE DE PARTENAIRE DE LAURENTIDE

La combinaison du savoir-faire et de l'expérience de notre équipe nous permet de vous proposer des solutions performantes et efficaces. Notre approche de partenaire fait de nous un fournisseur différent, à l'écoute de vos besoins spécifiques et ayant la capacité de développer des solutions personnalisées à vos besoins.



Distribué par

